

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart. znak: 231.2/A5
Počet listů/stran: 7/14
Počet listů/stran příloh: 0/0
NAŠE ZN.: OŽP/191/2024
Č.j.: PVMU 83095/2024 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX03E26WA

VYŘIZUJE: Mgr. Adéla Skoupilová
TEL.: 582 329 402
FAX:
E-MAIL: adela.skoupilova@prostejov.eu

DATUM: 24.4.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu (dále jen „Magistrát“) věcně příslušný podle § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), a § 15 odst.1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 11 odst.1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost vydání o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení stavby vodního díla, kterou dne 24.1.2024 podala

**Obec Vícov, IČO 00288896, Vícov 46, 798 03 Plumlov,
kterou zastupuje Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov,
Aloise Krále 1552/4, 796 01 Prostějov**

(dále jen "žadatel"), a na základě výsledku vodoprávního řízení vedeného dle ustanovení § 115 vodního zákona:

- I. **Vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami** ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 5 vodního zákona – k jinému nakládání s nimi – k převodu a odvádění povrchové vody z navržených protierozních a vodohospodářských opatření na místě:

Název kraje	Olomoucký kraj
Identifikátor katastrálního území	781495
Název katastrálního území	Vícov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 763, 772, 780, 1062, 1063, 1069, 1086, 1093, 1102 v k. ú. Vícov
Číselný identifikátor vodního toku	10205357
Název vodního toku	bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-12-01-0550-0-00
Hydrogeologický rajon	6620 Kulm Dražanské vrchoviny

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby potřebné nakládání s vodami	stavby umožňující převody a odvádění povrchové vody
Nakládání s vodami – jiné nakládání	zadržování vody v krajině, převod a odvádění povrchové vody
Druh stavby (Č 12)	mez, příkop, údolnice
Název stavby:	SO 01 Protierozní mez PM3 (převode Q100 = 0,701 m ³ /s, s hloubkou vody 0,23 m) SO 02 Svodné příkopy SPř2, SPř4 SO 03 Zatravnění údolnic ZÚ1, ZÚ2 a ZÚ4

II. Stanoví podmínky a povinnosti pro nakládání s povrchovými vodami ve smyslu § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Povolení k nakládání s povrchovými vodami se vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.

III. Vydává podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Stavba PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II.etapa

SO 01 Protierozní mez PM3

SO 02 Svodné příkopy SPř2, SPř4

SO 03 Zatravněné údolnice ZÚ1, ZÚ2 a ZÚ4

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 763, 772, 780, 1062, 1063, 1069, 1086, 1093, 1102 v katastrálním území Vícov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký kraj
Identifikátor katastrálního území	781495
Název katastrálního území	Vícov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 763, 772, 780, 1062, 1063, 1069, 1086, 1093, 1102 v k. ú. Vícov
Číselný identifikátor vodního toku	10205357
Název vodního toku	bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-12-01-0550-0-00
Hydrogeologický rajon	6620 Kulm Dražanské vrchoviny

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby potřebné nakládání s vodami	stavby umožňující převody a odvádění povrchové vody
Nakládání s vodami – jiné nakládání	zadržování vody v krajině, převod a odvádění povrchové vody
Druh stavby (Č 12)	mez, příkop, údolnice

Popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace je návrh protierozních a vodohospodářských opatření v katastrálním území Vícov. Opatření jsou situovány ve dvou lokalitách. První část svádí prostřednictvím zatravněných údolnic ZÚ1 a ZÚ2 povrchovou vodu do svodného příkopu SPř4, který je zaústěn do stávajícího trubního kanálu. Ve druhé lokalitě je voda zadržována a zasakována protierozní mezí PM3 a následný přebytek je zatravněnou údolnicí ZÚ4 sveden do svodného příkopu SPř2, který je zaústěn do bezejmenného vodního toku.

Celý systém opatření má za úkol snížit negativní vliv vodní eroze a zvýšit schopnost krajiny zadržovat povrchovou vodu.

Stavba zahrnuje stavební objekty:

SO 01 Protierozní mez PM3 - Návrh protierozní meze PM3 spočívá ve vybudování hrázky, která rozdělí stávající svah orné půdy. Zemina bude použita ze stavebního objektu SO 02 svodného příkopu SPř2. Protierozní mez PM3 bude realizována na pozemcích parc. č. 1102 a 1093 v k.ú. Vícov. Průleh PM3 převede i $Q_{100} = 0,701 \text{ m}^3/\text{s}$ s hloubkou vody 0,23 m.

Parametry **PM3**:

Šířka koruny min.	1,0 m
Sklon svahů	1:1,5
Délka hrázky (průlehu)	579,74 m
Šířka dna průlehu	0,6 m
Podélný sklon ve dně	1,6-2,4 %

SO 02 Svodné příkopy SPř2, SPř4 – SPř2 Spočívá ve vybudování příkopu - mělkého zatravněného lichoběžníkového tvaru průlehu s výsadbou dřevin, která rozdělí stávající svah orné půdy. Zemina bude použita na stavební objekt SO 01 protierozní mez PM3, která je v těsné blízkosti. Zbytek zeminy bude odvezen na p.č. 788. Svodný příkop SPř2 bude realizován na pozemcích parc. č. 1069, 1086, 1062, 1063 v k.ú. Vícov. **SPř4** Spočívá ve vyčištění stávajícího příkopu od sedimentů. Zemina bude odvezena na p.č.788. Svodný příkop SPř4 bude realizován na pozemcích parc. č. 772 v k.ú. Vícov.

Parametry	SPř2:	SPř4:
Celková délka	426,97 m	110,57 m
Šířka dna	0,9 – 3,0 m	1,2 m
Sklon břehů	1:1,5 – 3,0	1:1,5
Hloubka příkopu	0,5 – 1,6 m	1,0 – 1,8 m

SO 03 Zatravnění údolnic ZÚ1, ZÚ2 a ZÚ4 - ZÚ1 Spočívá ve vybudování údolnice - mělkého zatravněného lichoběžníkového tvaru průlehu, která rozdělí stávající svah orné půdy. Zemina bude použita ze stavebního objektu SO 02 svodného příkopu SPř4 jeho hrázku, která je v těsné blízkosti. Zbytek zeminy bude odvezen na p.č. 788. **ZÚ2** Spočívá ve vybudování zatravněné údolnice s výsadbou dřevin, která rozdělí svah orné půdy. **ZÚ4** Spočívá ve vybudování údolnice - mělkého zatravněného lichoběžníkového tvaru průlehu s výsadbou dřevin, která rozdělí stávající svah orné půdy. Zemina bude použita ze stavebního objektu SO 01 protierozní mez PM3 jeho hrázku. Zbytek zeminy bude odvezen na p.č. 788. Záměry zatravnění údolnic ZÚ1, 2 a 4 budou realizovány na pozemcích parc. č. 763, 780 a 1093 v k.ú. Vícov.

Parametry	ZÚ1:	ZÚ4:
Šířka dna průlehu	3,0 m	3,0 m
Příčný sklon dna	2%	2%
Sklon svahů	1:3	1:3

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provádění podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. František Hanousek (autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby meliorační a sanační, ČKAIT 1200427). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytyčení veškerých podzemních i nadzemních vedení v místě stavby.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi po celou dobu do kolaudace stavby, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
4. Termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jména a adresy osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby, bude oznámeno povolujícímu orgánu nejpozději 15dní před zahájením stavby.
5. Stavebník zajistí staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkopy musí být zajištěny ochranným zábradlím, případně jinou zábranou a v noci osvětleny.

6. Po dobu výstavby je nutno zajistit stávající přístupy a příjezdy k okolním pozemkům a stavbám, sítím technického vybavení a k požárním zařízením, zajistit příjezd pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.
7. Stavební a dopravní mechanizmy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům a únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních nebo povrchových vod.
8. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Prostějova ze dne 6.12.2024 pod č.j. PVMU 183083/2022 40:

Ochrana přírody a krajiny

- během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámeček nezbytných stavebních prací, k poškození okolních břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku,
- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek,
- odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny,
- v případě poškození ponechávaných dřevin v břehovém porostu budou rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky,
- práce budou přednostně prováděny v době mimo období rozmnožování obojživelníků a jiných vodních živočichů,
- v případě realizace stavby v období, kdy může dojít k ohrožení vodních živočichů (včetně snůšek vajíček nebo larev), budou provedena opatření, aby nedošlo k negativnímu vlivu stavby na jejich vývoj, příp. bude zajištěn záchranný přenos,
- břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnány a osety travním semenem.

Územní plánování

- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření SSOK, Středisko údržby Jih, p.o. ze dne 14.11.2022 pod zn. SSOK-JH 28521/2022:
SSOK SÚ Jih souhlasí s výše uvedenou stavbou:
 - Prováděnými stavebními pracemi nesmí dojít k poškození silnice III/37349
 - O zahájení stavebních prací bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 5 pracovních dní předem
 - Stavební práce u silnice III/37349 nebudou prováděny v termínu od 1.listopadu do 31.března, dle doporučení TP 146 pro pozemní komunikace
 - Realizací údolnice ZÚ4 a svodného příkopu SPř2 bude zajištěna průtočnost propustku a silniční příkopy
 - Veškeré přílehlající pozemky k výše uvedené stavbě budou uvedeny do patřičného stavu
 - K přístupu na staveniště budou využívány stávající hospodářské sjezdyVšeobecné podmínky:
 - O zahájení stavebních prací požadujeme informovat zástupce SSOK SÚ Jih a to min. 5 pracovních dní předem
 - V případě znečišťování vozovky krajských silnic II. a III. třídy během výstavby bude znečištění průběžně odstraňováno
 - Výkopek a stavební materiál bude ukládán na silniční těleso
 - Silniční příkop, pomocný silniční pozemek atd. bude uveden do řádného stavu
 - Stavební práce budou předány písemným zápisem zástupci SSOK
 - V případě jakékoliv změny stavby před dokončením oproti předložené PD je nutné změnu konzultovat se zástupcem SSOK SÚ jih a řešit jako změnu stavby před dokončením ke které je nutný souhlas SSOK SÚ Jih.
 10. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 30.12.2022 pod zn. 5002733165:
Stanovisko odboru EPZ-STL (DN 100):
Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu

měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.

Stanovisko odboru EPZ-VTL (DN 500):

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (technická pravidla Gas).

2. Před zahájením prací Vám na základě objednávky bude zařízení vytyčeno

3. Všeobecné podmínky:

- výkopové/stavební a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět zásadně ručně;

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;

- odstavování vozidel a techniky provádět 10 m od VTL plynovodu;

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min 40 m od plynovodu;

- po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

Po dokončení stavebních prací přizve zaměstnanec provozu a údržby sítí GasNet Služby, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použítou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- 9) *Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.*
- 10) *Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.*
- 11) *O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.*
- 12) *Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.*
- 13) *Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.*
- 14) *Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.*
11. *Budou dodrženy podmínky spol. Moravská vodárenská, a.s. ze dne 17.1.2024 pod č.j. MOVOZADPV-160124-01:*
- 1) *Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. V průběhu stavby je nutné dodržovat preventivní opatření pro minimalizaci znečištění povrchových a podzemních vod, a to především kontrolu před úniky ropných látek a olejů ze stavebních a dopravních strojů a používání ekologických náplní do těchto strojů.*
- 2) *V případě úniku jakýchkoliv látek ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí být informován vlastník jímacího území.*
12. *Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti EG.D, a.s. ze dne 31.10.2022 pod zn. S46170-27073795:*
1. *V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:*
- c) *provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob*
- d) *provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.*
2. *Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.*
3. *V ochranném pásmu nadzemního vedení VN není možná žádná výstavba a výsadba. Ochranné pásmo nadzemního vedení VN je 7 m od okraje vodiče, resp. od osy vedení.*
4. *Výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení VN provádět v min. vzdálenosti 3 m od těchto bodů a v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN provádět v min. vzdálenosti 2 m od těchto bodů tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.*
5. *V ochranném pásmu nadzemního vedení VN zůstane zachována stávající niveleta terénu.*
6. *Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen*

- pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí příslušný pracovník EGD (viz. vyjádření).
7. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
8. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
9. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
10. Přivání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
11. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
12. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
13. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26274543, s platností do 20. 10. 2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
14. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
15. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
16. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. VAK svazku obcí Plumlov-Vícov ze dne 16.1.2024 pod č.j. 004-24 Ví/Za:
1. PEO, VHO a výsadba zeleně budou realizovány dle předložené a předem odsouhlasené projektové dokumentace.
 2. Investor před zahájením prací požádá odpovědného zástupce provozovatele k vytyčení vodovodního přivaděče v prostoru ZU1 a ZU2 z VZ Pohodlí na VDJ Vícov Dolní. V místech křížení a provádění zemních prací je nutné termín realizace a vlastní postup prací konzultovat s provozovatelem vodovodu. Při křížení nebo souběhu s námi provozovaným vodovodem budou dodrženy příslušné ČSN, zvláště pak ČSN: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Minimální hloubka uložení potrubí a jeho krytí po provedení úpravy terénu nesmí klesnout pod 120 cm. V blízkosti zájmové území se mohou vyskytovat armatury přivaděče jako jsou hydranty, sloužící jako kalníky a vzdušníky, případně automatické vzdušníky. Ty musí zůstat přístupné, nepoškozené, funkční a provozuschopné.
 3. V případě nutné úpravy výšky armatur je nutno je přizpůsobit nebo upravit dle místa uložení. I za předpokladu provedení úpravy jednotlivých armatur na náklady investora. Poklapy a jiné povrchové znaky vodovodu musí čnít min. 15 cm nad okolní terén tak, aby byly v terénu zřetelné. Povrchové znaky musí být upraveny proti poškození ze strany musí být upraveny proti poškození ze strany např. zemědělské techniky nebo strojů a zařízení, které budou sloužit k údržbě PEO nebo VHO.

4. *Po dohodě s investorem musí být zajištěn provozovateli příjezd k vodárenským objektům, jako jsou ovládací armatury na síti. V případě dotčení nebo poškození námi provozovaného zařízení bude neprodleně zhotovitel informovat zástupce provozovatele. Provozovatel vodovodu zajistí opravu poškozeného vodárenského zařízení, netýká se zemních prací. Ty zajistí investor akce. Náklady spojené s případnou opravou budou vyúčtovány zhotoviteli díla.*
14. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce DVT – Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 14.11.2022 pod zn.:PM-43983/022/5203/Žu:
1. *Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.*
 2. *Stavební materiál, zejména lehce odplavitelný materiál, jedovaté látky a ropné produkty, bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho erozivnímu smyvu do koryta vodního toku.*
 3. *Akce bude realizována v souladu s ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.*
 4. *Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení a ukončení stavebních prací.*
 5. *Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.*
15. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11.2024.
16. Ke kontrolním prohlídkám bude vodoprávní úřad přizván ve fázi
- k závěrečné kontrolní prohlídce
17. K vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu investor předloží mimo jiné následující doklady:
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - geodetické zaměření stavby - zaměření skutečného provedení stavby **v kopii katastrální mapy** včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému S-JTSK,
 - kopii stavebního deníku,
 - příslušná osvědčení o shodě použitých materiálů a výrobků pro výstavbu,
 - zkoušky hutnění zemin,
 - stanoviska dotčených orgánů,
 - stanoviska správců inženýrských sítí o kontrole jejich zařízení, případně stanoviska ostatních účastníků řízení o kontrole jejich podmínek pro realizaci stavby,
 - případně další doklady.
12. Stavbu nelze užívat bez kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Vícov, IČO 00288896, Vícov 46, 798 03 Plumlov

Odůvodnění:

Dne 24.1.2024 podal žadatel žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a neobsahovala předepsané náležitosti ve smyslu vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a ve smyslu § 110 stavebního zákona, Magistrát dne 1.2.2024 vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Současně s výzvou bylo předmětné řízení přerušeno. Žádost byla doplněna dne 1.3.2024.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona a vyhlášky č.183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to zejména:

- plná moc k zastupování žadatele,
- seznam pozemků dotčených stavbou,
- seznam sousedních pozemků,
- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení pozemkových úprav ze dne 16.5.2016 pod č.j. SPU 201030/2016,
- živnostenský list (projektování v oblasti pozemkových úprav),
- osvědčení o autorizaci,

- projektová dokumentace (SP), kterou zpracovala spol. Hanousek s.r.o., IČ 29186404, Barákova 2745/41, 79601 Prostějov, autorizoval Ing. František Hanousek (autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby meliorační a sanační, ČKAIT 1200427),
- koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova ze dne 6.12.2022 pod č.j. PVMU 183083/2022 40, zn.:OŽP/2627/2022/Cet,
- rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Prostějova ze dne 29.2.2024 pod č.j. PVMU 40380/2024 41,
- rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin obecního úřadu Vícov ze dne 13.2.2024 pod zn. 5/2024/KD,
- souhlas vlastníka pozemku dotčeného stavbou vyznačený na situačním výkrese (SSOK),
- vyjádření SSOK SÚ Jih, p.o. ze dne 14.11.2022 pod zn. SSOK-JH 28521/2022,
- vyjádření CETIN, a.s. ze dne 19.9.2022 pod č.j.:780266/22,
- vyjádření spol. ČEPRO, a.s. ze dne 15.1.2024 pod č.j. 4438/24,
- stanovisko spol. ČEPS, a.s. ze dne 19.9.2022 pod zn. 08308/2022/CEPS,
- vyjádření EG.D, a.s. ze dne 19.9.2022 pod zn. D8610-26206809,
- vyjádření EG.D, a.s. ze dne 21.9.2022 pod zn. D8610-26207221,
- vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 15.1.2024 pod č.j. E02608/24,
- vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 15.1.2024 pod zn. 240115-1429636959,
- stanovisko spol. ČD – Telematika a.s. ze dne 19.9.2022 pod č.j. 1202218444,
- vyjádření spol. MERO ČR, a.s. ze dne 19.9.2022 pod č.j. 5461,
- vyjádření Net4GAS, s.r.o. ze dne 19.9.2022 pod zn. 10358/22/OVP/N,
- vyjádření Moravské vodárenské, a.s. ze dne 20.9.2022 pod zn- MOVOZAD22764,
- vyjádření spol. Quantcom, a.s. ze dne 15.1.2024 pod zn. CR1258032,
- vyjádření VAK svazku obcí Plumlov – Vícov ze dne 20.9.2022,
- vyjádření spol. České Radiokomunikace a.s. ze dne 16.1.2024 pod zn. UPTS/OS/351976/2024,
- vyjádření ŘSD ČR ze dne 21.9.2022 pod č.j. RSD-148508/2022-2,
- vyjádření ČD, a.s. ze dne 21.9.2022 pod č.j. 3003/22-RSMBRNO,
- vyjádření obce Vícov ze dne 22.9.2022,
- vyjádření spol. DIAMO, s.p. ze dne 22.9.2022 pod D400/09499/2022,
- sdělení Obvodního báňského úřadu ze dne 22.9.2022 pod zn. SBS 42087/2022/2,
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno ze dne 27.9.2022 pod zn. ARUB/7358/2022,
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno ze dne 26.3.2022 pod zn. ARUB/1970/2024,
- vyjádření AOPK ČR ze dne 3.10.2022 pod č.j. 03065/OM/22,
- vyjádření Řízení letového provozu ČR ze dne 4.10.2023 pod zn. 9578/2023/RLPCR,
- vyjádření SSOK SÚ Jih, p.o. ze dne 10.10.2022 pod zn. SSOK-JH 23607/2022,
- vyjádření České geologické služby ze dne 17.10.2022 pod zn. ČGS-441/22/761*SOG-441/0761/2022,
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 18.10.2022 pod zn.:5002691966,
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 19.9.2022 pod zn.:5002692069,
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 30.12.2022 pod zn.:5002733165,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetková ze dne 22.1.2024 pod č.j. MO 60674/2024-1322,
- stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetková ze dne 20.10.2022 pod sp.zp. 139821/2022-1322-OÚZ-BR,
- vyjádření SPÚ, odbor vodohospodářských staveb ze dne 31.10.2022 pod zn. SPU 349354/2022,
- stanovisko Moravské vodárenské, a.s. ze dne 17.1.2024 pod zn- MOVOZADPV-160124-01,
- stanovisko Moravské vodárenské, a.s. ze dne 17.1.2024 pod zn- MOVOZADPV-160124-02,
- vyjádření EG.D, a.s. ze dne 31.10.2022 pod zn. S46170-27073795,
- vyjádření VAK svazku obcí Plumlov – Vícov ze dne 16.1.2024 pod č.j. 004-24 Ví/Za,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 14.11.2022 pod zn. PM-43983/2022/5203/Žu,
- záznam z jednání ze dne 15.8.2022,
- zápis z výrobního výboru ze dne 6.10.2022.

Vodoprávní úřad se nejprve zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Dle ustanovení § 109 stavebního zákona jsou účastníky stavebního řízení:

- a) stavebník – Obec Vícov, IČO 00288896, Vícov 46, 798 03 Plumlov;
- b) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna - Obec Vícov, IČO 00288896, Vícov 46, 798 03 Plumlov, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, Olomouc;
- c) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě věcné právo – EG.D, a.s. , IČ 28085400, Lidická 1873/36, Černá pole, 60200 Brno, GasNet Služby s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 60200 Brno – Zábřovice, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, Olomouc, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, Tovární 41, 779 00 Olomouc, VAK svazku obcí Plumlov-Vícov, IČO 47921196, Rudé armády 302, 79803 Plumlov, Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 60200 Brno – Veveří;
- d) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám a pozemkům: st. p. 317, parc. č. 317/26, 317/27, 317/33, 339/10, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 766, 768, 770, 778, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 1061/1, 1068, 1070, 1071, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1104, 1105, 1109, 1130 v katastrálním území Vícov.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení jsou písemnosti v řízení účastníkům doručovány v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu doručuje jednotlivě. Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Účastníci vodoprávního řízení byli ustanoveni podle § 115 vodního zákona – Obec Vícov, IČO 00288896, Vícov 46, 798 03 Plumlov, Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 60200 Brno – Veveří.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto společného řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná a povolená stavba svým charakterem, polohou, umístěním na pozemku a užíváním se jich nedotkne.

Vlastnická práva k pozemkům byla ověřena dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písmene c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil v souladu s ustanovením v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení vodoprávního řízení ve smyslu § 115 vodního zákona ve věci vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 5 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Zároveň stanovil, že ve lhůtě 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska a upozornil je, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení měli podle § 36 odst. 3 správního řádu možnost nahlížet do spisu, seznámit se se všemi podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim písemně nebo ústně do protokolu na Magistrátu po celou dobu řízení, do doby vydání rozhodnutí.

Dne 28.3.2024 bylo k rukám Magistrátu doručeno vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno dne 26.3.2022 pod zn. ARUB/1970/2024. Ve vyjádření je obsaženo poučení, mimo jiné, o povinnosti písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Toto vyjádření je součástí spisové dokumentace.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Projektovou dokumentaci stavby ve stupni pro stavební povolení vypracovala společnost spol. Hanousek s.r.o., IČ 29186404, Barákova 2745/41, 79601 Prostějov, autorizoval Ing. František Hanousek (autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby meliorační a sanační, ČKAIT 1200427).

Projektová dokumentace byla zpracována autorizovanou osobou. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. S odkazem na § 5 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ten, kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Předmětem povolení stavby je „Stavba PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II.etapa„. Celý systém opatření má za úkol snížit negativní vliv vodní eroze a zvýšit schopnost krajiny zadržovat povrchovou vodu.

Jako součást stavebních objektů ZÚ4 a SPř2 jsou uváděny i stavební prvky jako: nový trubní propustek pod komunikací, opevnění před propustkem, úprava silničního násypu, opevnění nových silničních příkopů atd. Tyto stavební prvky nejsou vodními díly podle § 55 vodního zákona (jedná se o součásti a příslušenství komunikace), proto není možné tyto prvky povolit v rámci povolení stavby vodního díla.

K záměru stavby bylo vydáno rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov, ze dne 16.5.2016 pod č.j. SPU 201030/2016, kterým byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav.

Stavba bude částečně realizována v ochranném pásmu 2b stupně podzemních zdrojů vod „Smržice jímací území 7 studní“. Pro zajištění ochrany podzemních a povrchových vod vodoprávní úřad stanovil podmínky pro provádění stavby.

Lze předpokládat, že stavbou nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Stavba nebude mít v konečném výsledku negativní vliv na okolí, pomineme-li dobu, po kterou bude stavba prováděna, v této době může docházet ke krátkodobému ovlivnění majitelů sousedních pozemků vlivem provádění stavebních prací.

Magistrát v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Stavba je v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav, v souladu s územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a spolu s předloženými doklady poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby. Magistrát zajistil vzájemný soulad předložených závazných

stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byla zapracována též stanoviska správců inženýrských sítí a dotčených institucí, která byla vydána pro účely stavebního řízení. Do podmínek tohoto rozhodnutí byly zahrnuty pouze podmínky týkající se samotného provádění stavby. Podmínky týkající se majetkoprávních vztahů nejsou předmětem stavebního povolení. Podmínka č. 3 vyjádření Moravské Vodárenské, a.s. nebyla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí, jelikož stavba vyžaduje povolení vodoprávního úřadu. Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona se vydává pouze ke stavbám, které nevyžadují povolení vodoprávního úřadu.

Magistrát byl ve svém rozhodnutí vázán návrhem žadatele. Jedná se o rozhodnutí o podané žádosti. Speciální stavební úřad mohl požadovanou žádost v plném rozsahu zamítnout nebo povolit. Pokud však stavba je v souladu s požadavky všech právních předpisů, nezbyvá stavebnímu úřadu, než navrhovanou stavbu povolit.

Magistrát při svém rozhodování postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodování určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námítky a připomínky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá stavební povolení platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad dle § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi ověřenou projektovou dokumentaci spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Vícov vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po dobu 15 dní a po sejmutí a vyplnění dat vyvěšení vrátí zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:

pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci a pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Mgr. Adéla Skoupilová, referent odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova

Otisk úředního razítka

Mgr. Adéla Skoupilová v.r.
referent odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Správní poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) byl uhrazen.

Obdrží:

a) účastníci řízení ve věci vydání povolení k nakládání s vodami – do vlastních rukou:

1. Obec Vícov, IDDS: ubrbmbq, v zastoupení Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov, IDDS: z49per3
2. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

b) účastníci řízení ve věci vydání stavebního povolení – do vlastních rukou:

3. Obec Vícov, IDDS: ubrbmbq, v zastoupení Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov, IDDS: z49per3
4. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
5. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
6. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
7. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
8. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
9. VAK svazku obcí Plumlov - Vícov, IDDS: u7ddywm

c) ostatní účastníci řízení ve věci vydání stavebního povolení – veřejnou vyhláškou:

10. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám a pozemkům: st. p. 317, parc. č. 317/26, 317/27, 317/33, 339/10, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 766, 768, 770, 778, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 1061/1, 1068, 1070, 1071, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1104, 1105, 1109, 1130 v katastrálním území Vícov

d) dotčené orgány:

11. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny
12. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší
13. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF
14. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, - odd. územního plánování

15. Magistrát města Prostějova – odbor dopravy
16. Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských staveb, IDDS: z49per3
17. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
18. Magistrát města Prostějova – **vývěska**
19. Obecní úřad Vícov - **vývěska**

e) ostatní:

20. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
21. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IDDS: dkkdkdj
22. A/A